
Węgliniec: Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Czerwonej Wodzie

Numer ogłoszenia: 11151 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wegliniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Czerwonej Wodzie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Tematy Wyszczególnienie

1. Opis pojazdu: 1.1 Kolor pojazdu: czerwony, RAL 3000 lub zbliżony, zderzaki i błotniki kolor biały
- 1.2. Pojazd fabrycznie nowy, typu furgon. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na dokonanie zabudowy
- 1.3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu gotowego do akcji z załogą, pełnymi zbiornikami oraz wyposażeniem nie może przekraczać 3490 kg,
- 1.4. Napęd samochodu na przednie koła lub tylne, koła z oponami do jazdy w każdych warunkach,

koło zapasowe pełnowymiarowe 1.5.Kabina przystosowana do przewozu 6 osób (2 osoby z przodu), 1.6.Przeszklenie w części osobowej, 1.7.Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, z tyłu drzwi lewe i prawe przeszklone, 1.8.Przedział osobowy. Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym odporne na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia. Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona materiałem łatwozmywalnym, antypoślizgowym, wodoodpornym, ułatwiająca spływanie wody, dodatkowo pojazd wyposażony w dywaniki gumowe 1.9.Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, 1.10.Poduszka powietrzna dla kierowcy, 1.11.Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, oraz autoalarm 1.12.Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy i w przedziale ze sprzętem pożarniczym umożliwiające podłączenie przenośnej lampy halogenowej (szperacz), 1.13.Lusterka sterowane elektrycznie, podgrzewane, 1.14.Pojazd wyposażony w układ ABS i ESP, 1.15.Zamontowany markowy radioodtwarzacz CD wraz z anteną (możliwość odbioru przy wyłączonej masie samochodu) 1.16.Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego. Dodatkowe oświetlenie w przedziale załogi, 1.17.Światła przeciwmgielne, 1.18.Tylne drzwi otwierane min o 180 st. 1.19.Wzmocnione tylne zawieszenie, 1.20.Klimatyzacja manualna, 1.21.Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi urzędzeń, 1.22.Wszelkie funkcje wszystkich układów i urzędzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach od -25C do +50C, 1.23.Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejechanie min. 300km, 1.24.Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godzin, 1.25.Z tyłu zamontowany hak holowniczy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5t, 1.27.Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową włączonego wstecznego biegu, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. 1.28. Pojazd wyposażony w przednie i tylne chlapacze. 2.Silnik: 2.1.Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy spalin EURO 5, 2.2.Pojemność silnika w przedziale od 2100 do 3000 cm³, 2.3.Moc silnika min 120 KM, 2.4.Moment obrotowy min. 280 Nm . 3.Oznakowanie: 3.1.Belka świetlna w technologii LED z napisem STRAŻ 3.2.Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, 3.3.Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu pojazdu, 3.4.Lampy przednie błyskowe niebieskie stroboskopowe lub LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w -grillu- pojazdu, 3.5.Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe po bokach, z przodu i tyłu pojazdu w kolorze biało-czerwonym, 3.6.Po bokach, z tyłu pojazdu naklejony Numer Operacyjny, 3.7.Na drzwiach przednich lewych i prawych nazwa jednostki. 4.Zabudowa pożarnicza: 4.1.Przegroda oddzielająca przedział pasażerski od sprzętowego z otworem rewizyjnym, chroniąca pasażerów przed

przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. 4.2.W przedziale sprzętowym zamontowana wysuwana szuflada z samoczynną blokadą do montażu i przewożenia motopompy pożarniczej PO-5 oraz pułki na 2 węże W-75, 4 węże W-52, uchwyty na dwie prądownice i rozdzielacz kulowy oraz smok ssawny W-110, 4.3.Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED dające równomierne oświetlenie, 4.4.W pojeździe lub na dachu zamocowane uchwyty do przewozu węży ssawnych W-110 o długości 2,40m , 4.5.Wszystkie uchwyty na sprzęt pożarniczy zapewniają łatwy i bezpieczny dostęp do sprzętu. 5.Wyposażenie dodatkowe: 5.1.Radiotelefon samochodowy Motorola np. GM 360 z zaprogramowaną obsadą kanałową w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do pracy w województwie dolnośląskim (powiat zgorzelecki) podłączony do instalacji samochodowej 12V, możliwość nawiązywania łączności przy wyłączeniu masy pojazdu, ponadto samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 136-174 MHz 5.2.Dwa radiotelefony nasobne z wyświetlaczem (wraz ze stacją do ich ładowania zamocowaną na stałe w pojeździe) kompatybilne ze sprzętem Motorola np. GP 360, przestrojona na częstotliwości dolnośląskie, powiat zgorzelecki. 5.3.Przenośna lampa halogenowa (szperacz) 5.4.Zestaw kluczy i narzędzi do obsługi pojazdu (klucz do kół, podnośnik itp.), 5.5.Trójkąt ostrzegawczy zwykły oraz 2 trójkąty z napisem -wypadek-, 5.6.Apteczka samochodowa z powiększonym asortymentem, 2 gaśnice 2kg, jedna zamontowana w przedziale sprzętowym 5.7. Pałki świetlne P-400 2 szt. lub równoważne 5.8. Flary diodowe do ustawienia na drodze - 6 szt. 6.Informacje dodatkowe: 6.1.Instalacja elektryczna 12V wyposażona w główny wyłącznik prądu, 6.2.Moc akumulatora i pojemność akumulatora musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jego maksymalnym obciążeniu, 6.3.Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego zamontowane w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne - komplet. 6.4.Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe 7. Okres gwarancji i rękojmi 7.1. Gwarancja na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia bez limitu kilometrów - na okres min. 24 miesiące 7.2.Gwarancja na perforacje blach - na okres min. 60 miesięcy 7.3.Gwarancja na nadwozie (lakier) - na okres min. 36 miesięcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- 8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia uzupełniającego może obejmować zakup m.in. 3 foteli z podstawą do zamocowania w pojeździe, łańcuchy do narzędzi hydraulicznych typu Lukas,

kliny do stabilizacji pojazdu, dodatkowy akumulator 12V-60A, maszt oświetleniowy 2x 1000 W, agregat prądowórczy 2,2 kW, wentylator do oddymiania.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem, co najmniej jednej dostawy samochodu specjalnego dla jednostki straży pożarnej, przy czym wartość jednej dostawy nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł (brutto). Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w którym przedmiot umowy został wykonany należycie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wegliniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

19.01.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie