



Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju  
Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość/  
Europäische Union. Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft



**Gmina Węgliniec**  
**ul. Sikorskiego 3**  
**59-940 WĘGLINIEC**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu  
nieograniczonego na realizację zadania pn.:

**„Dostawa specjalnego lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego z  
napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie ”.**

(znak sprawy: PR.271.2.2012.ZP)

Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Współpracy  
Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 – 2013

ZATWIERDZAM: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

Węgliniec, dnia 11.01.2012r.



## I. Postanowienia ogólne

### 1. Zamawiający:

Gmina Węgliniec  
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec  
NIP – 615 – 18 – 08 – 660  
Tel. 75 77 11 435 fax. 75 77 12 551  
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

- Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę.
- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez Wykonawcę ofert.
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
- Strona internetowa, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych:  
[www.wegliniec.pl](http://www.wegliniec.pl)

## II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia uzupełniające. Oferty wariantowe. Aukcja elektroniczna. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. Odbiory częściowe. Warunki płatności.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie.
- Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 34.14.42.10-3 – wozy strażackie.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz pn. „**Minimalne wymagania dla specjalnego lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie**”.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 – 2013
- Ustala się następujące warunki płatności.
  - 11.1. Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy
  - 11.2. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660
  - 11.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.



### **III. Termin wykonania zamówienia.**

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 marca 2012r .

### **IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem, co najmniej jednej dostawy samochodu specjalnego dla jednostki straży pożarnej, przy czym wartość jednej dostawy nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł (brutto).

Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w którym przedmiot umowy został wykonany należycie.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.

### **V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy**

**1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 3 do SIWZ**),



- 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (**załącznik nr 4 do SIWZ**),

**2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (**załącznik nr 5 do SIWZ**),
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

**3. W zakresie potwierdzenia, że oferowany samochód odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:**

- 1) Opis oferowanego samochodu – załącznik nr 1 do oferty

**4. Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

**VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

**Gmina Węgliniec  
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec  
tel. 75 77 11 435 faks 75 77 12 551  
e-mail: [wegliniec@wegliniec.pl](mailto:wegliniec@wegliniec.pl)**

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest p. Janusz Droś tel. 75 77 14 333 od godz. 7.00 – 15.00, tel. kom. 604 622 265  
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno - prawnych jest p. Barbara Czapiewska tel. 75 77 11 435 wew. 39.



## VII. Wadium.

**Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.**

## VIII. Termin związania ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 2 do SIWZ**.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, załącza do oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu podwykonawcy (**załącznik nr 6 do SIWZ**). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
4. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 3, z zastrzeżeniem pkt. 5, 6, 7. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
6. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pole i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione.
11. Dokumenty niejawnie, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w wybrany przez siebie sposób.



12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

**„Oferta na dostawę specjalnego lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie.” (znak sprawy PR.271.2.2012.ZP) nie otwierać przed godziną 12.15 dnia 19 stycznia 2012r.**

13. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy.

#### **X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.**

1. Termin składania ofert upływa 19 stycznia 2012r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do **Urzędu Gminy i Miasta, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węglińiec**, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy dostarczyć do **Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu , ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węglińiec, do sekretariatu – pokój nr 21**. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2012r. o godz. 12:15, w **Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3**.

#### **XI. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
2. W cenie należy uwzględnić stawkę podatku VAT (8%) zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) załącznik nr 3 poz. 129 pkt. 1.
3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (zał. Nr 2 do SIWZ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT.
5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
6. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
7. Wszelkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### **XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

**I etap:** ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone.

**II etap:** ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej:

**Cena (koszt) - waga kryterium 100%.**

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru:  $C = (C_{\min} : C_{\text{oferty}}) \times 100$  pkt., gdzie  $C_{\min}$  oznacza najniższą cenę, a  $C_{\text{oferty}}$  cenę badanej oferty.

W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.



### **XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców lub kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
2. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną należy dostarczyć Zamawiającemu kopię, aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

### **XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

### **XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności (art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy Pzp):

- a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - c) odrzucenia oferty odwołującego
- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie wskazanym w art. 182 ustawy Pzp. Kopię odwołania Odwołujący przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

### **XVII. Informacje administracyjne.**

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:

- ze strony internetowej Zamawiającego [www.wegliniec.pl](http://www.wegliniec.pl),
  - osobiście, pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Wydział Planowania i Rozwoju-pokój nr 11, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec. Wnioski o przekazanie SIWZ należy składać: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec lub faxem: (0 75) 77 12 551.
  - listem poleconym za zaliczeniem pocztowym, uwzględniającym koszty przesyłki.
- Opłata za formularz SIWZ wynosi 8,00 zł – wpłata na konto nr 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010 z dopiskiem – „opłata za SIWZ”.



Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Minimalne wymagania dla specjalnego lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 4- wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 6 - informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Załącznik nr 7 - projekt umowy.



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Minimalne wymagania dla specjalnego lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie

Lp.	Wyszczególnienie
1.	Pojazd fabrycznie nowy - nieużywany Kolor nadwozia i zabudowy skrzyni ładunkowej w jednolitym kolorze tj. RAL 3000 lub zbliżony
2.	Samochód o nadwoziu typu PICK-UP z kabiną czterodrzwiową do przewozu 5 osób . Konstrukcja pojazdu zbudowana na sztywnej ramie.
3.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury.
4.	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, zabudową + dopuszczalna ładowność) do 3500 kg
5.	Urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne (o mocy min. 100W) i świetlne - ( włączane jednym przyciskiem), umożliwiające podawanie komunikatów słownych plus 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (LED) tzw. belka sygnalizacyjna z głośnikiem i podświetlanym (dwustronnym) czerwonym napisem STRAŻ na dachu pojazdu , załączane wspólnie z urządzeniami sygnalizacyjno - ostrzegawczymi .
6.	Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej (również belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu). Z przodu lampy przeciwmgielne.
7.	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim, minimum czterocyldrowy o pojemności 2400 – 2600 cm <sup>3</sup> i mocy 140 – 180 KM, moment obrotowy nie mniejszy niż 280 Nm, norma emisji spalin - EURO 5
8.	Ładowność minimalna skrzyni ładunkowej - 700 kg. Skrzynia wodoodporna, zabezpieczona ryflowaną blachą aluminiową min. 2 mm tj. podłoga i burty
9.	Napęd 4 x 4: a) możliwość odłączania napędu osi przedniej 4 x 2 b) możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, c) przekładnia rozdzielcza (reduktor) z przełożeniem terenowym i szosowym. d) skrzynia biegów manualna, minimum 5 biegów do jazdy w przód plus wsteczny
10.	Zawieszenie samochodu wzmocnione i przystosowane do jazdy w trudnym terenie leśnym z dopuszczalnym maksymalnym obciążeniem a) przód – niezależne z wahaczami poprzecznymi b) tył – resory piórowe (lift zawieszenia przedniego + 2, mocniejsze sprężyny + 150 kompensujący masę wyciągarki i wzmocnionego zderzaka) Metalowa płyta osłonowa pod silnikiem i skrzynią biegów.



11.	Fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, Układ kierowniczy ze wspomaganiami i z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie. Minimum dwie poduszki powietrzne tj. dla kierowcy i pasażera.
12.	Instalacja elektryczna 12 V dwuprzewodowa . Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania.
13.	Klimatyzacja co najmniej manualna, centralny zamek sterowany pilotem, autoalarm, immobilizer, dedykowany przez producenta zestaw multimedialny tj. radioodbiornik, nawigacja, zestaw głośnomówiący (wejścia USB, i karty SD) z co najmniej 4 głośnikami, apteczka , gaśnica, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, dywaniki gumowe, elektrycznie otwierane szyby minimum w drzwiach przednich, nawigacja GPS
14.	Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną.
15.	Minimalny prześwit podwozia $\geq 270$ mm
16.	Długość całkowita – do 5300 mm, rozstaw osi – do 3200 mm
17.	Kąt natarcia $\geq 28^{\circ}$
18.	Kąt zejścia $\geq 24^{\circ}$
19.	Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Tłumik wydechu nie ograniczający prześwitu.
20.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50 ° C.
21.	Pojemność zbiornika paliwa zapewnia - przejazd min 400 km
22.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz.
23.	Ogumienie na osi tylnej i przedniej pojedyncze , nie mniejsze niż R16 z bieżnikiem terenowym (uniwersalnym) typu AT (All Terrain) 245/ 80-85 z międzynarodową homologacją opon zimowych „śnieżynką” felgi stalowe. Pełnowymiarowe koło zapasowe
24.	Zderzak tylny wzmocniony, stalowy zamontowany w sposób nie ograniczający parametrów technicznych podwozia (kąt zejścia). Hak holowniczy służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 1.5 t. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy.
25.	Zderzak przedni stalowy wymieniony lub wzmocniony z zamontowaną płytą do wyciągarki, przystosowany do jazdy w terenie leśnym oraz rurową ramą ochronną tzw. kangur obejmującą również reflektory.
26.	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system kontroli trakcji ABS
27.	Zabudowa skrzyni ładunkowej wykonana w sposób umożliwiający jej demontaż, sztywna, wpisująca się w obrys kabiny, lakierowana w kolorze nadwozia, zamykana trzema żaluzjami wodno – i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz do wszystkich zamków. Dopuszcza się zastosowanie trzech klap (drzwi) otwieranych do góry na sprężynach gazowych oraz otwieranie tylnych drzwi od zewnątrz a dwóch bocznych z łatwym dostępem do blokady od wewnątrz. Zawiasy w górnej części. Oświetlenie zabudowanej skrzyni ładunkowej – listwa LED. W przypadku gdy zabudowa skrzyni ładunkowej ogranicza widoczność zespolonej lampy sygnalizacyjnej zamontowanej na dachu pojazdu (patrzac od tyłu pojazdu) należy zamontować dwie dodatkowe małe niebieskie lampy (LED) na tylnej, górnej części zabudowy skrzyni ładunkowej. Dwa relingi na dachu zabudowy.
28.	Wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu o uciążu minimum 3,5 t z liną syntetyczną o długości minimum 25 metrów prowadzoną na rolkach. Sterowanie pilotem przewodowym. Wyposażenie: bloczek, szkle, hak, taśma ochronna)



29.	Możliwość montażu na skrzyni ładunkowej modułu gaśniczego ze zbiornikiem wodnym
30.	Montaż w kabinie radiotelefonu Motorola GM 360 oraz anteny na dachu pojazdu. Sprzęt dostarczy zamawiający.
31.	Wykonanie i montaż na podłodze skrzyni ładunkowej wysuwanego ma prowadnicach podestu, pokrytego ryflowaną blachą aluminiową o wymiarach maksymalnie zbliżonych do powierzchni podłogi do montażu sprzętu i wyposażenia pożarniczego. Podest powinien mieć możliwość wysunięcia minimum 60 % swojej długości i być zabezpieczony przed całkowitym wysunięciem jak również przed wysunięciem gdy jest w całości wsunięty na skrzynię ładunkową.
32.	Wlot powietrza tzw. Snoorkel z <u>filtrem cyrkulacyjnym</u> umożliwiającą brodenie samochodu w wyższej wodzie i bezpieczną jazdę w kurzu i pyłe
33.	Gwarancja na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia bez limitu kilometrów – na okres min. 24 miesięcy
34.	Gwarancja na perforacje blach – na okres min. 60 miesięcy
35.	Gwarancja na nadwozie (lakier) – na okres min. 36 miesięcy



**Załącznik nr 2 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.2.2012.ZP**

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/\*

**OFERTA**

**„DOSTAWA SPECJALNEGO LEKKIEGO SAMOCHODU PATROLOWO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA  
OSP W RUSZOWIE”**

**POSTĘPOWANIE PR.271.2.2012.ZP**

[Miejsce i data]

**1. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Nazwa .....

Siedziba .....

Nr telefonu/faksu.....

Nr NIP.....

Nr REGON.....

Nr konta .....

e-mail .....

Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko .....

NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZONEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA  
OBEJMUJĄCEGO „DOSTAWĘ SPECJALNEGO LEKKIEGO SAMOCHODU PATROLOWO – GASNICZEGO Z  
NAPEDDEM 4X4 DLA OSP W RUSZOWIE ” ZGODNIE Z PARAMETRAMI OKREŚLONYMI PRZEZ WYKONAWCĘ  
W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO OFERTY:

CENA NETTO: ..... PLN

PODATEK VAT: ..... PLN

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO: ..... PLN



Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są konieczne do zrealizowania zamówienia.

1. OŚWIADCZAMY, ŻE ZAPOZNALIŚMY SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I NIE WNOSIMY DO NIEJ ZASTRZEŻEŃ ORAZ ZDOBYLIŚMY KONIECZNE INFORMACJE POTRZEBNE DO WŁAŚCIWEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
2. OŚWIADCZAMY, ŻE ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY W TERMINIE DO 15 MARCA 2012R.
3. OŚWIADCZAMY, ŻE ZAWARTY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROJEKT UMOWY ZOSTAŁ PRZEZ NAS ZAAKCEPTOWANY I ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ W PRZYPADKU WYBRANIA NASZEJ OFERTY DO ZAWARCIA UMOWY NA WYŻEJ WYMIENIONYCH WARUNKACH W MIEJSCU I TERMINIE WYZNACZONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
4. OŚWIADCZAMY, ŻE JESTESMY ŚWIADOMI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ART. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.
5. OŚWIADCZAMY, ŻE NA OFEROWANY SAMOCHÓD UDZIELAMY GWARANCJI:
  - A) NA SILNIK, CZĘŚCI MECHANICZNE, ELEKTRYCZNE I HYDRAULICZNE ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA BEZ LIMITU PRZEBIEGU – NA OKRES \_\_\_\_\_MIESIĘCY (MIN. 24 MIESIĄCE)
  - B) NA PERFORACJE BLACH – NA OKRES \_\_\_\_\_ MIESIĘCY (MIN. 60 MIESIĘCY)
  - C) NA NADWOZIE (LAKIER) – NA OKRES \_\_\_\_\_ MIESIĘCY (MIN. 36 MIESIĘCY)
6. ZAŁĄCZNIKAMI NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(data)

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Minimalne wymagania dla specjalnego lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Spełnienie parametru – wypełnia wykonawca
11.	Pojazd fabrycznie nowy - nieużywany. Rok produkcji 2011 – 2012. Kolor nadwozia i zabudowy skrzyni ładunkowej w jednolitym kolorze tj. RAL 3000 lub zbliżony	
12.	Samochód o nadwoziu typu PICK-UP z kabiną czterodrzwiową do przewozu 5 osób . Konstrukcja pojazdu zbudowana na sztywnej ramie.	
13.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury.	
14.	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, zabudową + dopuszczalna ładowność) do 3500 kg	
15.	Urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne (o mocy min. 100W) i świetlne - ( włączane jednym przyciskiem), umożliwiające podawanie komunikatów słownych plus 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (LED) tzw. belka sygnalizacyjna z głośnikiem i podświetlanym (dwustronnym) czerwonym napisem STRAŻ na dachu pojazdu , załączane wspólnie z urządzeniami sygnalizacyjno - ostrzegawczymi .	
16.	Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej (również belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu). Z przodu lampy przeciwmgielne.	
17.	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim, minimum czterocyldrowy o pojemności 2400 – 2600 cm <sup>3</sup> i mocy 140 – 180 KM, moment obrotowy nie mniejszy niż 280 Nm, norma emisji spalin - EURO 5	
18.	Ładowność minimalna skrzyni ładunkowej - 700 kg. Skrzynia wodoodporna, zabezpieczona ryflowaną blachą aluminiową min. 2 mm tj. podłoga i burty	
19.	Napęd 4 x 4: a) możliwość odłączania napędu osi przedniej 4 x 2 b) możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, c) przekładnia rozdzielcza (reduktor) z przełożeniem terenowym i szosowym. d) skrzynia biegów manualna, minimum 5 biegów do jazdy w przód plus wsteczny	
20.	Zawieszenie samochodu wzmocnione i przystosowane do jazdy w trudnym terenie leśnym z dopuszczalnym maksymalnym obciążeniem c) przód – niezależne z wahaczami poprzecznymi	



	d) tył – resory piórowe (lift zawieszenia przedniego + 2, mocniejsze sprężyny + 150 kompensujący masę wyciągarki i wzmocnionego zderzaka) Metalowa płyta osłonowa pod silnikiem i skrzynią biegów.	
11.	Fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, Układ kierowniczy ze wspomaganie i z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie. Minimum dwie poduszki powietrzne tj. dla kierowcy i pasażera.	
12.	Instalacja elektryczna 12 V dwuprzewodowa . Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania.	
13.	Klimatyzacja co najmniej manualna, centralny zamek sterowany pilotem, autoalarm, immobilizer, dedykowany przez producenta zestaw multimedialny tj. radiodbiornik, nawigacja, zestaw głośnomówiący (wejścia USB, i karty SD) z co najmniej 4 głośnikami, apteczka , gaśnica, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, dywaniki gumowe, elektrycznie otwierane szyby minimum w drzwiach przednich, nawigacja GPS	
14.	Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną.	
15.	Minimalny prześwit podwozia $\geq 270$ mm	
16.	Długość całkowita – do 5300 mm, rozstaw osi – do 3200 mm	
17.	Kąt natarcia $\geq 28^{\circ}$	
18.	Kąt zejścia $\geq 24^{\circ}$	
19.	Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Tłumik wydechu nie ograniczający prześwitu.	
20.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do+ 50 ° C.	
21.	Pojemność zbiornika paliwa zapewnia - przejazd min 400 km	
22.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz.	
23.	Ogumienie na osi tylnej i przedniej pojedyncze , nie mniejsze niż R16 z bieżnikiem terenowym (uniwersalnym) typu AT (All Terrain) 245/80-85 z międzynarodową homologacją opon zimowych „śnieżynką” felgi stalowe. Pełnowymiarowe koło zapasowe	
24.	Zderzak tylny wzmocniony, stalowy zamontowany w sposób nie ograniczający parametrów technicznych podwozia (kąt zejścia). Hak holowniczy służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 1.5 t. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy.	
25.	Zderzak przedni stalowy wymieniony lub wzmocniony z zamontowaną płytą do wyciągarki, przystosowany do jazdy w terenie leśnym oraz rurową ramą ochronną tzw. kangur obejmującą również reflektory.	
26.	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system kontroli trakcji ABS	
27.	Zabudowa skrzyni ładunkowej wykonana w sposób umożliwiający jej demontaż, sztywna, wpisująca się w obrys kabiny, lakierowana w kolorze nadwozia, zamykana trzema żaluzjami wodno – i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz do wszystkich zamków. Dopuszcza się zastosowanie trzech	



	<p>klap (drzwi) otwieranych do góry na sprężynach gazowych oraz otwieranie tylnych drzwi od zewnątrz a dwóch bocznych z łatwym dostępem do blokady od wewnątrz. Zawiasy w górnej części. Oświetlenie zabudowanej skrzyni ładunkowej – listwa LED. W przypadku gdy zabudowa skrzyni ładunkowej ogranicza widoczność zespolonej lampy sygnalizacyjnej zamontowanej na dachu pojazdu (patrząc od tyłu pojazdu) należy zamontować dwie dodatkowe małe niebieskie lampy (LED) na tylnej, górnej części zabudowy skrzyni ładunkowej. Dwa relingi na dachu zabudowy.</p>	
28.	<p>Wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu o uciążu minimum 3,5 t z liną syntetyczną o długości minimum 25 metrów prowadzoną na rolkach. Sterowanie pilotem przewodowym. Wyposażenie: bloczek, szekle, hak, taśma ochronna)</p>	
29.	<p>Możliwość montażu na skrzyni ładunkowej modułu gaśniczego ze zbiornikiem wodnym</p>	
30.	<p>Montaż w kabinie radiotelefonu Motorola GM 360 oraz anteny na dachu pojazdu. Sprzęt dostarczy zamawiający.</p>	
31.	<p>Wykonanie i montaż na podłodze skrzyni ładunkowej wysuwanego ma prowadnicach podestu, pokrytego ryflowaną blachą aluminiową o wymiarach maksymalnie zbliżonych do powierzchni podłogi do montażu sprzętu i wyposażenia pożarniczego. Podest powinien mieć możliwość wysunięcia minimum 60 % swojej długości i być zabezpieczony przed całkowitym wysunięciem jak również przed wysunięciem gdy jest w całości wsunięty na skrzynię ładunkową.</p>	
32.	<p>Wlot powietrza tzw. Snoorkel z <u>filtrem cyrkulacyjnym</u> umożliwiający brodzenie samochodu w wyższej wodzie i bezpieczną jazdę w kurzu i pyle</p>	
33.	<p>Gwarancja na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia bez limitu kilometrów – na okres min. 24 miesięcy</p>	
34.	<p>Gwarancja na perforacje blach – na okres min. 60 miesięcy</p>	
35.	<p>Gwarancja na nadwozie (lakier) – na okres min. 36 miesięcy</p>	



Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju  
Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość/  
Europäische Union. Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft



**Załącznik nr 3 do SIWZ**  
**Znak sprawy PR.271.2.2012.ZP**

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

## OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .....

działając w imieniu i na rzecz :

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. **„Dostawa specjalnego lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie” (znak sprawy PR.271.2.2012.ZP)**, oświadczam (y), że Wykonawca spełnia warunki określone w art. **22 ust. 1** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Data

Podpis i pieczęćka imienna osoby(osób)  
uprawnionej (ych) do reprezentowania  
Wykonawcy \*



**Załącznik nr 4 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.2.2011.ZP**

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

**Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.**

Adres Wykonawcy .....

Opis przedmiotu zamówienia	Wartość brutto umowy	Data wykonania przedmiotu umowy	Nazwa, adres, tel. Zamawiającego

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Data

Podpis i pieczęć imienna osoby(osób)  
uprawnionej (ych) do reprezentowania  
Wykonawcy \*



**Załącznik nr 5 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.2.2012.ZP**

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA\***

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .....

działając w imieniu i na rzecz :

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. **„Dostawa specjalnego lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie” (znak sprawy PR.271.2.2012.ZP) (znak sprawy PR.271.2.2012.ZP)**, oświadczam (y), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Data

Podpis i pieczęćka imienna osoby(osób)  
uprawnionej (ych) do reprezentowania  
Wykonawcy \*

\* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa i podpisuje każdy z Wykonawców



Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość/  
Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft



**Załącznik nr 6 do SIWZ**  
**Znak sprawy PR.271.2.2012.ZP**

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

**Informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom.**

Zakres dostaw wykonywanych przez podwykonawcę

Lp.	Zakres dostaw wykonywanych przez podwykonawcę

Data

Podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy \*

\* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik



**Załącznik nr 7 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.2.2012.ZP**

UMOWA NR \_\_\_\_\_/2012

zawarta w dniu \_\_\_\_\_ r. pomiędzy Gminą i Miastem Węgliniec, reprezentowaną przez:  
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec- Andrzeja Kutrowskiego  
przy kontrasygnacie  
Skarbnika Gminy i Miasta- Jolanty Zawisza  
zwanej w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na podstawie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego **WYKONAWCA** zobowiązuje się do dostarczenia specjalnego lekkiego samochodu patrolowo-gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem rok produkcji ..... typ ..... na podwoziu ..... , zgodnie ze złożoną ofertą i SIWZ, stanowiących załączniki do niniejszej umowy
2. **ZAMAWIAJĄCY** zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia **WYKONAWCY** ceny.
3. **WYKONAWCA** zapewni paliwo oraz ubezpieczenie pojazdu w pełnym wymaganym przepisami zakresie na czas konieczny do przetransportowania na trasie - siedziba **WYKONAWCY** siedziba **ZAMAWIAJĄCEGO**, nie krótszy niż 48 godzin od dnia wydania przedmiotu umowy ze swojej siedziby.

**§ 2**

**CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi:  
netto ....., ..zł. słownie .....,  
VAT ....., ..zł. słownie .....,  
brutto ....., ..zł. słownie .....,
2. Ustalona w ust. 1 cena zostanie zapłacona **WYKONAWCY** na wskazane konto bankowe w terminie 30 dni od daty wpłynięcia faktur.
4. Podstawą do wystawienia faktur za przedmiot umowy jest dla **WYKONAWCY** protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli **ZAMAWIAJĄCEGO** i **WYKONAWCY**.
5. Faktury będą wystawione w terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego.
6. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku **ZAMAWIAJĄCEGO** nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.



### § 3

#### TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin realizacji zamówienia – do 15 marca 2012r.

### § 4

#### ODBIÓR TECHNICZNO - JAKOŚCIOWY I FAKTYCZNY PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE

1. **WYKONAWCA** zawiadomi **ZAMAWIAJĄCEGO** pisemnie o proponowanej dacie odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy. **ZAMAWIAJĄCY** przystąpi do odbioru techniczno - jakościowego w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia. Upływ 2 - dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż ostateczny termin wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3.
2. Odbiór techniczno - jakościowy odbędzie się w siedzibie **WYKONAWCY** w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Protokół odbioru techniczno - jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
4. Jeżeli w trakcie odbioru techniczno - jakościowego nie stwierdzi się usterek, lub jeśli zostaną one usunięte natychmiast, strony będą mogły przystąpić bezzwłocznie do odbioru końcowego. W takim przypadku protokół odbioru techniczno - jakościowego będzie uzupełniony o stosowny wpis dotyczący dokonania odbioru końcowego.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego usterek lub odstępstw od wymagań określonych w ofercie oraz SIWZ, **WYKONAWCA** zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach lub odstępstwach w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. W protokole tym strony ustalą dokładny termin odbioru końcowego. Ustępowanie nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6. Odbiór techniczno - jakościowego przedmiotu umowy dokona min. 2 pełnomocników **ZAMAWIAJĄCEGO** w obecności, co najmniej 1 pełnomocnika **WYKONAWCY**.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie **WYKONAWCY** w terminie określonym w protokole odbioru techniczno-jakościowego.
8. **WYKONAWCA** zapewni ewentualną możliwość pozostawienia u siebie pojazdów w depozycie na czas konieczny do przeprowadzenia przez **ZAMAWIAJĄCEGO** procedur związanych z ich rejestracją.
9. Odbiór faktyczny samochodów odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie określonym w protokole odbioru techniczno - jakościowego. Odbioru faktycznego samochodu dokona 2 pełnomocników Zamawiającego, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy. Protokół odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
10. Z chwilą wydania samochodów Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.
11. Dla użytkowników pojazdu **WYKONAWCA** przeprowadzi wymagane szkolenia z zakresu obsługi przedmiotu umowy - pojazdu i wyposażenia. Szkolenie odbędzie się w ..... Protokoły z przeprowadzenia szkoleń wraz z adnotacją o osobach, które je odbyły będą sporządzane w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

### § 5

#### DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Do pojazdu i wyposażenia **WYKONAWCA** zobowiązuje się dołączyć:
  - a. kartę pojazdu,
  - b. instrukcje obsługi dla całego pojazdu, poszczególnych jego urządzeń i wyposażenia w języku polskim,
  - c. dokumentację techniczną dla całego pojazdu, poszczególnych jego urządzeń i wyposażenia,



- d. książki gwarancyjne dla pojazdu, poszczególnych jego urządzeń i wyposażenia,
- e. inne dokumenty załączane przez dostawcę sprzętu,
- f. informację o nazwie i adresie autoryzowanych serwisów podwozia samochodu oraz dostarczonego wyposażenia na terenie lub w najbliższych okolicach wyznaczonych do wykonywania obsługi i napraw gwarancyjnych.

## § 6

### GWARANCJA I SERWIS

1. **WYKONAWCA** udziela **ZAMAWIAJĄCEMU** na przedmiot umowy
  - a) gwarancji na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia bez limitu kilometrów – na okres min. 24 miesięcy \_\_\_\_\_
  - b) gwarancji na perforacje blach – na okres min. 60 miesięcy \_\_\_\_\_
  - c) gwarancji na nadwozie (lakier) – na okres min. 36 miesięcy \_\_\_\_\_
2. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu umowy.
3. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia (zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego sprzętu.
4. **WYKONAWCA** gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy, zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą.
5. W okresie gwarancji naprawy przedmiotu umowy wykonywane będą bezpłatnie przez serwis **WYKONAWCY** w siedzibie **ZAMAWIAJĄCEGO**. **WYKONAWCA** przystąpi do naprawy w ciągu max ..... godzin od daty otrzymania zgłoszenia usterki od **ZAMAWIAJĄCEGO**. Strony dopuszczają zgłoszenie w formie faksu.

Za czas „.....godziny” strony rozumieją czas przystąpienia do naprawy, bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy.
6. W przypadku, gdy naprawa przedmiotu umowy wymagać będzie interwencji autoryzowanego serwisu producenta, to w okresie gwarancji naprawy wykonywane będą bezpłatnie przez autoryzowane serwisy wskazane przez **WYKONAWCĘ**.
7. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria przedmiotu umowy powodująca konieczność dostarczenia pojazdu lub wyposażenia do serwisu, **WYKONAWCA** zobowiązany jest ponieść wszelkie związane z tym koszty.
8. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez **WYKONAWCĘ** na podstawie indywidualnych zleceń **ZAMAWIAJĄCEGO**.

## § 7

### KARY UMOWNE

1. Jeśli **WYKONAWCA** przekroczy określony w § 3 ust. 1 termin na wydanie przedmiotu umowy (pojazdu z pełną dokumentacją i certyfikatami) zapłaci karę umowną w wysokości 0,15 % brutto kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeżeli opóźnienie przekroczy 14 dni **ZAMAWIAJĄCY** ma prawo odstąpić od umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku **ZAMAWIAJĄCY** nie będzie zobowiązany zwrócić **WYKONAWCY** kosztów, jakie **WYKONAWCA** poniósł w związku z umową, a **WYKONAWCA** zapłaci **ZAMAWIAJĄCEMU** karę umowną w wysokości 10% ceny przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1.
3. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie **ZAMAWIAJĄCEMU** w ciągu 7 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni i wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
4. W przypadku, gdy **WYKONAWCA** nie przystąpi do naprawy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 4, zapłaci **ZAMAWIAJĄCEMU** karę umowną w wysokości 0,1 % ceny zgłoszonego do naprawy przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.



5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie **ZAMAWIAJĄCY** może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
6. Jeżeli **ZAMAWIAJĄCY** dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % ceny przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
7. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek podczas odbioru techniczno – jakościowego, w terminie określonym w protokole, o którym mowa w § 4 ust. 5, **WYKONAWCA** zapłaci **ZAMAWIAJĄCEMU** karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto za każdy dzień zwłoki.
8. Jeżeli **ZAMAWIAJĄCY** opóźni termin płatności w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 zapłaci odsetki ustawowe.
9. W przypadku opóźnienia w wystawieniu faktury końcowej **WYKONAWCA** zapłaci **ZAMAWIAJĄCEMU** karę umowną w wysokości 0,5% brutto kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

## § 8

### ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby **ZAMAWIAJĄCEGO**.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody **ZAMAWIAJĄCEGO**.

## § 9

### Podwykonawcy.

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową:
  - 1) osobiście,
  - 2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie: \_\_\_\_\_
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i że z tego tytułu podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń.
5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający uprawniony jest zatrzymać należność Wykonawcy wynikającą z faktury w części odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego ustawowe odsetki ani jakiegokolwiek odszkodowanie.



## § 10

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. **WYKONAWCA** ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo zadań wykonywanych przez podwykonawców.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru **WYKONAWCY**, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla **ZAMAWIAJĄCEGO**.
3. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnego aneksu.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **ZAMAWIAJĄCY** może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku **WYKONAWCA** może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
  - a) *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,*
  - b) *oferta WYKONAWCY wraz z wypełnionymi załącznikami.*
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**