

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wegliniec.pl

Węgliniec: Dostawa specjalnego lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie

Numer ogłoszenia: 22048 - 2012; data zamieszczenia: 24.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wegliniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa specjalnego lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Wyszczególnienie 1. Pojazd fabrycznie nowy - nieużywany. Rok produkcji 2011 - 2012. Nadwozie i zabudowa skrzyni ładunkowej w jednolitym kolorze tj. RAL 3000 lub zbliżony 2. Samochód o nadwoziu typu pick-up z kabiną czterodrzwiową do przewozu 5 osób. Konstrukcja pojazdu zbudowana na sztywnej ramie. 3. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą - Prawo o ruchu drogowym. Posiada świadectwo homologacji. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. 4. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, zabudową + dopuszczalna ładowność) do 3500 kg 5.

Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne (o mocy min. 100W) i świetlne - (włączane jednym przyciskiem), umożliwiające podawanie komunikatów słownych plus 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (LED) tzw. belka z podświetlanym napisem STRAŻ na dachu pojazdu , załączane wspólnie z urządzeniami sygnalizacyjno - ostrzegawczymi . 6. Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim o pojemności min. 2200 cm³ i mocy minimum 130 KM, moment obrotowy nie mniejszy niż 280 Nm Norma emisji spalin EURO 5 7. Ładowność minimalna skrzyni ładunkowej - 700 kg. Skrzynia zabezpieczona ryflowaną blachą aluminiową o grubości min. 2 mm tj. podłoga i burty. 8. Napęd terenowy 4 x 4: a) możliwość odłączania napędu osi przedniej b) możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, c) przekładnia rozdzielcza (reduktor) z przełożeniem terenowym i szosowym. d) skrzynia biegów manualna, minimum 5 biegów do jazdy w przód 9. Zawieszenie wzmocnione do jazdy w trudnym terenie leśnym: a) przód - niezależne z wahaczami poprzecznymi b) tył - resory piórowe (lift zawieszenia przedniego + 2, mocniejsze sprężyny + 120 - kompensujący masę wyciągarki, lift tylnego zawieszenia) 10. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, minimum dwie poduszki powietrzne. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, 11. Instalacja elektryczna 12 V dwuprzewodowa . Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. 12. Klimatyzacja co najmniej manualna, centralny zamek sterowany pilotem, autoalarm, immobilajzer, radiodbiornik dedykowany przez producenta z USB, apteczka , gaśnica, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, dywaniki gumowe. Elektrycznie otwierane szyby (minimum przednie) 13. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. 14. Minimalny prześwit podwozia większe lub równe 220 mm 15. Długość całkowita - do 5300 mm, rozstaw osi - do 3200 mm 16. Kąt natarcia większy lub równy 28O 17. Kąt zejściawiekszy lub równy 24O 18. Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Tłumik wydechu nie ograniczający prześwitu. 19. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50 °C. 20. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia - przejazd min 400 km 21. Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz. 22. Ogumienie na osi tylnej i przedniej pojedyncze , nie mniejsze niż R16 z bieżnikiem terenowym (uniwersalnym) typu AT rozmiar 225-245/75 lub wyższe oznaczone M+S , felgi stalowe. Pełnowymiarowe koło zapasowe 23. Zderzak tylny wzmocniony, zamontowany w sposób nie ograniczający parametrów technicznych podwozia (kąąt zejścia). Hak holowniczy do przyczepy o masie całkowitej min. 1,5 tony. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy. 24. Zderzak przedni stalowy wymieniony lub wzmocniony z

zamontowaną płytą do wyciągarki oraz rurową ramą ochronną tzw. kangur obejmującą reflektory. Metalowa osłona silnika i skrzyni biegów. 25. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS 26. Zabudowa skrzyni ładunkowej wykonana w sposób umożliwiający jej demontaż, sztywna, wpisująca się w obrys kabiny, lakierowana w kolorze nadwozia, zamykana trzema żaluzjami wodno - i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Dopuszcza się zastosowanie trzech klap otwieranych do góry (boki i tył pojazdu). Oświetlenie zabudowanej skrzyni ładunkowej - listwa LED. W przypadku gdy zabudowa skrzyni ładunkowej ogranicza widoczność lampy zespolonej zamontowanej na dachu pojazdu (patrząc od tyłu pojazdu) należy zamontować dwie dodatkowe małe niebieskie lampy (LED) na tylnej, górnej części zabudowy. Dwa relingi na dachu zabudowy. 27. Wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu o uciążu minimum 3,5 t z lina syntetyczna o długości minimum 25 metrów prowadzoną na rolkach. Sterowanie pilotem przewodowym. 28. Możliwość montażu na skrzyni ładunkowej modułu gaśniczego ze zbiornikiem wodnym. 29. Montaż w kabinie pojazdu radiotelefonu Motorola GM 360 oraz anteny na dachu pojazdu. Sprzęt dostarczy zamawiający. 30. Wykonanie i montaż na podłodze skrzyni ładunkowej wysuwane go na prowadnicach podestu roboczego pokrytego ryflowaną blachą aluminiową o wymiarach maksymalnie zbliżonych do powierzchni podłogi do montażu sprzętu i wyposażenia pożarniczego. Podest powinien mieć możliwość wysunięcia minimum 60% swojej długości i być zabezpieczony przed całkowitym wysunięciem jak również przed wysunięciem gdy jest w całości wsunięty na skrzynię ładunkową tj. podczas jazdy. 31. Gwarancja na pojazd tj. silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, oraz elementy wyposażenia na okres min. 36 m-cy (przebieg do 100 000 km) 32. Gwarancja na perforacje blach (min. 60 m-ce) za wyjątkiem skrzyni ładunkowej (min. 12 m-cy) 33. Gwarancja na lakier - nadwozie (min. 36 m-cy), za wyjątkiem skrzyni ładunkowej (min. 12 m-cy).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem, co najmniej jednej dostawy samochodu specjalnego dla jednostki straży pożarnej, przy czym wartość jednej dostawy nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł (brutto). Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w którym przedmiot umowy został wykonany należycie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wegliniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węglińiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

01.02.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie