
Węgliniec: Dostawa specjalnego lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie

Numer ogłoszenia: 9740 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wegliniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa specjalnego lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania dla specjalnego lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ruszowie Lp. Wyszczególnienie 1. Pojazd fabrycznie nowy - nieużywany Kolor nadwozia i zabudowy skrzyni ładunkowej w jednolitym kolorze tj. RAL 3000 lub zbliżony 2. Samochód o nadwoziu typu PICK-UP z kabiną czterodrzwiową do przewozu 5 osób . Konstrukcja pojazdu zbudowana na sztywnej ramie. 3. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. 4. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, zabudową + dopuszczalna ładowność)

do 3500 kg 5. Urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne - o mocy min. 100W- i świetlne - (włączane jednym przyciskiem), umożliwiające podawanie komunikatów słownych plus 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (LED) tzw. belka sygnalizacyjna z głośnikiem i podświetlanym (dwustronnym) czerwonym napisem STRAŻ na dachu pojazdu , załączane wspólnie z urządzeniami sygnalizacyjno - ostrzegawczymi . 6. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej (również belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu). Z przodu lampy przeciwmgielne. 7. Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim, minimum czterocyldrowy o pojemności 2400 - 2600 cm³ i mocy 140 - 180 KM, moment obrotowy nie mniejszy niż 280 Nm, norma emisji spalin - EURO 5 8. Ładowność minimalna skrzyni ładunkowej - 700 kg. Skrzynia wodoodporna, zabezpieczona ryflowaną blachą aluminiową min. 2 mm tj. podłoga i burty 9. Napęd 4 x 4: a) możliwość odłączania napędu osi przedniej 4 x 2 b) możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, c) przekładnia rozdzielcza (reduktor) z przełożeniem terenowym i szosowym. d) skrzynia biegów manualna, minimum 5 biegów do jazdy w przód plus wsteczny 10. Zawieszenie samochodu wzmocnione i przystosowane do jazdy w trudnym terenie leśnym z dopuszczalnym maksymalnym obciążeniem a) przód - niezależne z wahaczami poprzecznymi b) tył - resory piórowe (lift zawieszenia przedniego + 2, mocniejsze sprężyny + 150 kompensujący masę wyciągarki i wzmocnionego zderzaka) Metalowa płyta osłonowa pod silnikiem i skrzynią biegów. 11. Fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, Układ kierowniczy ze wspomaganiem i z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie. Minimum dwie poduszki powietrzne tj. dla kierowcy i pasażera. 12. Instalacja elektryczna 12 V dwuprzewodowa . Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. 13. Klimatyzacja co najmniej manualna, centralny zamek sterowany pilotem, autoalarm, immobilizer, dedykowany przez producenta zestaw multimedialny tj. radioodbiornik, nawigacja, zestaw głośnomówiący (wejścia USB, i karty SD) z co najmniej 4 głośnikami, apteczka , gaśnica, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, dywaniki gumowe, elektrycznie otwierane szyby minimum w drzwiach przednich, nawigacja GPS 14. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. 15. Minimalny prześwit podwozia- większe lub równe 270 mm 16. Długość całkowita - do 5300 mm, rozstaw osi - do 3200 mm 17. Kąt natarcia większe lub równe 28O 18. Kąt zejścia większe lub równe 24O 19. Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Tłumik wydechu nie ograniczający prześwitu. 20. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do+ 50 °C. 21. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia - przejazd min 400 km 22. Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz

przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz. 23. Ogumienie na osi tylnej i przedniej pojedyncze, nie mniejsze niż R16 z bieżnikiem terenowym (uniwersalnym) typu AT (All Terrain) 245/ 80-85 z międzynarodową homologacją opon zimowych - śnieżynką- felgi stalowe. Pełnowymiarowe koło zapasowe 24. Zderzak tylny wzmocniony, stalowy zamontowany w sposób nie ograniczający parametrów technicznych podwozia (kąt zejścia). Hak holowniczy służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 1.5 t. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy. 25. Zderzak przedni stalowy wymieniony lub wzmocniony z zamontowaną płytą do wyciągarki, przystosowany do jazdy w terenie leśnym oraz rurową ramą ochronną tzw. kangur obejmującą również reflektory. 26. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system kontroli trakcji ABS 27. Zabudowa skrzyni ładunkowej wykonana w sposób umożliwiający jej demontaż, sztywna, wpisująca się w obrys kabiny, lakierowana w kolorze nadwozia, zamykana trzema żaluzjami wodno - i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz do wszystkich zamków. Dopuszcza się zastosowanie trzech klap (drzwi) otwieranych do góry na sprężynach gazowych oraz otwieranie tylnych drzwi od zewnątrz a dwóch bocznych z łatwym dostępem do blokady od wewnątrz. Zawiasy w górnej części. Oświetlenie zabudowanej skrzyni ładunkowej - listwa LED. W przypadku gdy zabudowa skrzyni ładunkowej ogranicza widoczność zespolonej lampy sygnalizacyjnej zamontowanej na dachu pojazdu (patrząc od tyłu pojazdu) należy zamontować dwie dodatkowe małe niebieskie lampy (LED) na tylnej, górnej części zabudowy skrzyni ładunkowej. Dwa relingi na dachu zabudowy. 28. Wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu o uciążu minimum 3,5 t z liną syntetyczną o długości minimum 25 metrów prowadzoną na rolkach. Sterowanie pilotem przewodowym. Wyposażenie: bloczek, szekle, hak, taśma ochronna) 29. Możliwość montażu na skrzyni ładunkowej modułu gaśniczego ze zbiornikiem wodnym 30. Montaż w kabinie radiotelefonu Motorola GM 360 oraz anteny na dachu pojazdu. Sprzęt dostarczy zamawiający. 31. Wykonanie i montaż na podłodze skrzyni ładunkowej wysuwanego ma prowadnicach podestu, pokrytego ryflowaną blachą aluminiową o wymiarach maksymalnie zbliżonych do powierzchni podłogi do montażu sprzętu i wyposażenia pożarniczego. Podest powinien mieć możliwość wysunięcia minimum 60 % swojej długości i być zabezpieczony przed całkowitym wysunięciem jak również przed wysunięciem gdy jest w całości wsunięty na skrzynię ładunkową. 32. Wlot powietrza tzw. Snoorkel z filtrem cyrkulacyjnym umożliwiający brodenie samochodu w wyższej wodzie i bezpieczną jazdę w kurzu i pyle 33 Gwarancja na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia bez limitu kilometrów - na okres min. 24 miesięcy 34. Gwarancja na perforacje blach - na okres min. 60 miesięcy 35. Gwarancja na nadwozie (lakier) - na okres min. 36 miesięcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem, co najmniej jednej dostawy samochodu specjalnego dla jednostki straży pożarnej, przy czym wartość jednej dostawy nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł (brutto). Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w którym przedmiot umowy został wykonany należycie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

• **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wegliniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

19.01.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie